



ACTA 30
03 Diciembre 2020
COPASST

Código : RES1002
Versión : 1
Página. 1 de 3
Fecha 02-08-2012

NOMBRE DE LA REUNIÓN: COPASST – Higiene y Seguridad Industrial
FECHA Y HORA 03 -12-2020 09:30 AM Sala de Reuniones

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Valentina García Vargas	Principal	Valentina García V.
Luz Mary Ocampo Giraldo	Principal trabajadores	Luz Mary Ocampo G.
Mariana Parra Franco	Asesora SG-SST	Mariana Parra F.
Luis Orlando García	Mantenimiento	Luis Orlando G.
María Consuelo Duque Betancur	Servicios Generales	maria consuelo D
Erika Andrea Nieto	Asesora Calidad	Erika Andrea Nieto

TEMAS

ORDEN DEL DÍA:

- Llamado a lista verificación de quórum
Existe quórum para iniciar reunión los firmantes arriba asistieron a la reunión
- Análisis del cumplimiento de la Encuesta del Ministerio de Trabajo.

<p>¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19? Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio).</p>	SI CUMPLE
---	-----------

Se tiene establecida una base de datos de todos los funcionarios al interior de la institución según el nivel de exposición y cargo, la última fecha de actualización se realizó el día 04 de noviembre del 2020

N°	Nombre Completo	Cargo
1	Alfonso Echeverri Gutierrez	Gerente
2	Luz Fanny Garcia Carmona	Subgerente
3	Luz Mary Ocampo Giraldo	Secretaria
4	Maria Consuelo Orozco Serna	Tecnica Salud Publica
5	Dignora Duque	Tecnica Salud Publica
6	Aida Janed Perez Ceferino	Tecnica Salud Publica
7	Hugo Alfonso Agudelo Cañas	Enfermero Jefe
8	Edwin Harold Jaramillo Peláez	Enfermero Jefe
9	Vanesa Vallejo Bartolo	Enfermera jefe
10	Jorge Hernan Murcia perez	Medico
11	Diego Fernando Salej Villada	Medico Rural
12	Alejandro Herrera Salazar	Auxiliar de enfermeria
13	Martha Julieth Estrada Valencia	Auxiliar de enfermeria
14	Angie Natalia Naranjo López	Higienista
15	Danna Verena Gutierrez Gamero	Bacterióloga
16	Rafael Humberto Castro Montealegre	Jurídico
17	Luis Eduardo Zuluaga Trujillo	Asesor sistemas
18	Isleny Sanchez Briñez	Contadora
19	Johanna Janice Mesa Alzate	Regente Farmacia
20	Adriana María Londoño	Aux Administrativo
21	Mary Luz Loaiza Ocampo	Aux Administrativo
22	Aydee Giraldo Marin	Aux Administrativo
23	Luis Orlando Garcia	Mantenimiento
21	Ana Rubí Orrego Giraldo	S. Generales
25	María Consuelo Duque Betancur	S. Generales
26	Erika Alipio Torres	Auxiliar apoyo PIC
27	Gabriel Gonzalez Rivera	Coordinador medico
28	Amanda Catalina Hurtado Osorio	Auxiliar de enfermeria
29	Marta Lilliana Marin Marin	SIAU
30	Viky Arboleda	Auxiliar de enfermeria

31	Mariana Parra Franco	Asesora SST
32	Diana Patricia Martinez	Calidad
33	Marlly Julieth Giraldo	PIC
34	Luisa Fernanda Arboleda Lopez	Auxiliar administrativo
35	Eleany Mena Mena	Medico
36	Yecenia Maria Ramirez	Auxiliar Facturacion
37	Alejandro Murillo Rivera	Auxiliar administrativo
38	Ricardo Arevalo Bogota	Medico Rural
39	Martha Cecilia Cardona Lopez	Control Interno
40	Yessica Alejandra Giraldo	Auxiliar de enfermeria
41	Alexandra Hoyos Benavides	Aux de Cartera
42	Valentina Castillo Ospina	Medico
43	Liliana Maria Jimenez Gutierrez	Bacterióloga
44	Luis Fernando Roman F	Conductor
45	Maria Alejandra Vasquez Ramirez	PYD
46	Laura Sofia Morales	SIAU
47	Valentina Garcia Vargas	Enfermera
48	Carolina Herrera Londoño	Odontologa
49	Natalia Aguirre Montoya	Auxiliar de enfermeria
50	Jensy Alexandra Lopez Nieto	Auxiliar de enfermeria
51	Diana Marcela Franco Patiño	Ingeniera de Sistemas
52	Magnolia Estrada Valencia	Auxiliar de enfermeria
53	Victor Hugo Salgado Giraldo	Facturacion
54	Erika Andrea Nieto	Planeacion
55	Vanesa Davila Gonzalez	Auxiliar de enfermeria
56	Tulio Andres Alvarez Caceres	Medico
57	Juan David Escobar Ocampo	Medico
58	Maria Luz Martinez Rincon	Estadistica

Carrera 5 N. 1-43 Filandia Quindío
Teléfono 7582080 – 7582088

Correo Electrónico: hospitalfilandiaquindio@yahoo.com - WEB: www.hospitalsvpfilandia.gov.co

¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social? Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos	SI CUMPLE
--	-----------

Hasta la fecha se han organizado las fichas técnicas de los elementos de protección personal de la institución.

¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo? Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo	SI CUMPLE
--	-----------

Actualizado el 13 de Agosto del 2020

		ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL POR AREAS - ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - FILANDIA								
AREAS DE LA ESE	Higiene de manos	Gorro Quirurgico	Respirador N95	Mascarilla Quirurgica	Monogafas	Careta	Bata antifluído	Guantes Quirúrgicos	Polainas	
Administrativos (asesores, financiera, archivo, jurídica, etc)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Administrativos (Facturación)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Barreras de vidrio en el puesto de trabajo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Medicos Consulta Externa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Servicios Generales Consulta Externa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Delantal plastico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Auxiliares y Enfermeros consulta Externa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Enfermería Triage - Urgencias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Auxiliar de enfermería- Urgencias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Médico Urgencias-Consulta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bacterióloga. Laboratorio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Médico. Toma de muestras COVID-19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Servicios Generales. Urgencias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	En procesos generadores de aerosoles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Delantal plastico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Facturación Urgencias	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
En el area de urgencias se tienen Kits para toma de muestras COVID -19										

Carrera 5 N. 1-43 Filandia Quindío
Teléfono 7582080 – 7582088

Correo Electrónico: hospitalfilandiaquindio@yahoo.com - WEB: www.hospitalsvpfilandia.gov.co

¿Los EPP se están entregando oportunamente? Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega	SI CUMPLE
--	-----------

¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido? Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador	Si cumple
--	-----------

No se tiene una plantilla donde se especifique la frecuencia de cambio de los elementos de protección personal, los cambios se realizan cuando se les hace inspección ya sea por el funcionario o por el responsable de seguridad y salud en el trabajo, y se diligencia el acta de entrega de EPP.

El personal encargado de la farmacia ha solicitado variedad de cotizaciones con el objetivo que la institución tenga disponibilidad de los elementos de protección personal que vayan haciendo falta.

¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP? Evidencia: Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir	Si Cumple.
--	------------

Actualizado el 24 de Noviembre del 2020.

Inventario de EPP – ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FILANDIA.

ELEMENTO DE PROTECCION	CANTIDAD
Batas de Bioseguridad desecha	118 Uds
Overoles de bioseguridad desechables	40 Uds
N95	1350 Uds
Pieza facial de media cara, mediana 3 M	2 Uds
Polainas	150 pares
Gorros Quirurgicos	166 Uds
Tapabocas Quirurgicos	71 cajas x 50
Gafas de seguridad	17 Uds
Caretas – Visores	28 Unds
Guantes de latex	24 cajas

¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo? Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.	Si Cumple.
--	------------

Carrera 5 N. 1-43 Filandia Quindío
Teléfono 7582080 – 7582088

Correo Electrónico: hospitalfilandiaquindio@yahoo.com - WEB: www.hospitalsvpfilandia.gov.co

	Documento Controlado	
	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FILANDIA - QUINDIO	
OFICIO	Código: 013-9-07	Versión: 02
	Fecha: 2020-01-15	Página

Filandia Quindío, abril 20 de 2020

IRI HSPV-077

Señores
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
AXA COLPATRIA

Asunto: Solicitud de Elementos de Protección Personal

Cordial Saludo

Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el ministerio de trabajo bajo Decreto 488 del 27 de marzo del 2020 y Decreto 500 del 31 de marzo del 2020, se solicita cordialmente la entrega de los Elementos de Protección Personal para el personal que labora en la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FILANDIA QUINDIO, ya que hasta la fecha no se tiene respuesta por parte de la Administradora de Riesgos Laborales AXA COLPATRIA.

En solicitudes anteriores, el asesor CARLOS MANTILLA funcionario de la ARL, manifiesta estar gestionando las actividades de entrega con el proveedor de su empresa, pero hasta la fecha no se tienen fechas de entrega.

Estaremos atentos a cualquier inquietud.

Atentamente,


 HENRY SERNA FLOREZ
 Gerente

Actualmente la institución se encuentra en un cumplimiento del 100%.

Actividades Constantes.

- En constante Comunicación con el asesor de la ARL AXA COLPATRIA, se le ha comunicado a la ESE, la constante entrega de elementos de protección personal como guantes, batas de bioseguridad y tapabocas especiales.
- Se continúa con la toma de temperatura diaria en los servicios de consulta externa y urgencias a todos los funcionarios y usuarios que ingresan a la institución.
- Diariamente se realiza verificación del uso de los elementos de protección personal por las diferentes áreas de la institución.

Carrera 5 N. 1-43 Filandia Quindío
Teléfono 7582080 – 7582088

Correo Electrónico: hospitalfilandiaquindio@yahoo.com - WEB: www.hospitalsvpfilandia.gov.co